

Заява FIGO щодо косметичної генітальної хірургії*

Lourdes Capito¹, Aris Antsaklis², Sanjay Gupte³

від імені Комітету Міжнародної федерації гінекології та акушерства (International Federation of Gynecology and Obstetrics, FIGO) з етичних аспектів репродукції людини та здоров'я жінки

1 Багатопрофільна лікарня Філіппін, м. Маніла, Філіппіни

2 Кафедра акушерства та гінекології Медичного факультету Афінського університету, м. Афіни, Греція

3 Центр досліджень репродукції Гупте, м. Пуна, штат Махараштра, Індія

Резюме

Косметична (естетична) генітальна хірургія охоплює різні процедури, що передбачають хірургічну зміну вульвовагінальної анатомії з естетичних міркувань у жінок без структурних або функціональних порушень. Зростання попиту на такі процедури зумовлене впливом медіа та онлайн-контенту, які посилюють уявлення про те, що певний вигляд геніталій не відповідає ідеалізованому естетичному стандарту. Водночас бракує переконливих доказів, а кількість опублікованих досліджень є обмеженою, щоб підтвердити твердження про безпечність та ефективність косметичної генітальної хірургії. Міжнародна федерація гінекологів та акушерів (International Federation of Gynecology and Obstetrics, FIGO) заявляє, що для акушерів-гінекологів є етично неприйнятним рекомендувати, виконувати ці процедури або направляти пацієнток для їх проведення. Жінки повинні отримувати консультування та бути поінформованими про те, що ці процедури не мають медичних показань і пов'язані з потенційними ризиками. Особливе занепокоєння викликає використання лазерних апаратів для лікування геніто-уринарного синдрому менопаузи або з косметичною метою. Для підтвердження безпеки та ефективності цих пристроїв не вистачає даних досліджень. Враховуючи етичні аспекти та забезпечуючи надання точної інформації, медичні працівники можуть підтримати жінок у прийнятті добре поінформованих рішень щодо косметичної генітальної хірургії.

Ключові слова: косметична генітальна хірургія, анатомія статевих органів, геніто-уринарний синдром менопаузи, лазерні пристрої, хірургічні зміни, вульвовагінальна анатомія.

1. Вступ

Косметична (естетична) генітальна хірургія, що виконується у жінок, охоплює різні процедури, зокрема лабіопластику, редукцію капюшона клітора, гіменоластику, збільшення великих статевих губ, вагінопластику та аугментацію ділянки точки G [1], а також методики із застосуванням лазерних технологій. Американський коледж акушерів і гінекологів (ACOG) описує ці втручання, як хірургічну зміну вульвовагінальної анатомії з естетичних міркувань у жінок без структурних або функціональних аномалій [2]. Останніми роками спостерігається зростання обізнаності щодо цих процедур і попиту на них. За даними Товариства фахівців з естетичної медицини (The Aesthetic Society), кількість процедур лабіопластики зросла на 29,7 % у період між 2015 і 2019 роками, причому майже 47,9 % з них були виконані

жінкам віком 18–34 роки [3]. Подібно до цього, Міжнародне товариство естетичної хірургії повідомило про зростання кількості косметичних генітальних хірургічних втручань на 33,4 % у період між 2014 і 2018 роками, після чого спостерігалось незначне зниження на 4,4 % між 2017 і 2018 роками [4].

Визначено кілька чинників, які зумовлюють зростання інтересу до косметичної генітальної хірургії. Поширена практика видалення лобкового волосся за допомогою гоління, воскової епіляції, електролізу або з використанням лазера привернуло більше уваги до природної варіабельності вигляду зовнішніх статевих органів, роблячи асиметрію більш помітною. Крім того, ширший вплив медіа та онлайн-контенту посилює уявлення про те, що певний вигляд геніталій не відповідає ідеалізованому естетичному стандар-

ту, спонукаючи дедалі більше жінок розглядати можливість хірургічних змін [5]. Комплексний огляд онлайн-матеріалів, які просувають методи косметичної генітальної хірургії у жінок, показав, що нормальні анатомічні відмінності часто неправильно подаються як патологічні відхилення, що призводить до дистресу, а в окремих випадках — до сексуальної дисфункції [6]. Крім того, маркетингові стратегії часто містять оманливі твердження, припускаючи, що ці процедури можуть усунути функціональні проблеми та поліпшити сексуальне задоволення.

У 2013 році Королівський коледж акушерів і гінекологів Великої Британії у співпраці з ACOG наголосив на важливості надання жінкам точної інформації про природну варіабельність анатомії жіночих статевих органів. Також

* Опубліковано вперше в International Federation of Gynecology and Obstetrics 2025;170:11-14 (June);

doi:10.1002/ijgo.70203

